

EUKi D900



MANUAL DE UTILIZARE

CAMERĂ DE BORD 5K EUKI D900

NOȚIUNI DE BAZĂ

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți avertismentele și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza produsul.

- Va trebui să introduceți un card de memorie înainte de a putea începe înregistrarea. Vă rugăm să introduceți doar un card micro SD cu o viteză mare, clasa 10, U3 sau mai mare pentru o funcționare fiabilă.
- Înainte de prima utilizare, trebuie să formatați cardul de memorie din cameră pentru a preveni orice eroare.
- Camera de bord EUKI este programată să pornească și să înceapă înregistrarea automat când primește alimentare, și oprește înregistrarea și se oprește automat când alimentarea se deconectează în 4-5 secunde. (când porniți/opriți mașina).


AVERTIZĂRI

- Nu expuneți acest produs la ploaie, umezeală sau apă în nicio circumstanță, deoarece va avea ca rezultat daune externe sau interne.
- Nu puneți unitatea într-un mediu umed. Acest dispozitiv nu este proiectat pentru a fi rezistent la umezeală.
- Nu încercați să deschideți capacul sau să îl reparați singur. Dacă accesoriile pentru acest dispozitiv au vreo problemă, vă rugăm să contactați vânzătorul pentru asistență.
- Nu lăsați camera în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp, temperatura de lucru a produsului este de -15° C - 75° C.


MENIU

Conținutul pachetului	4
Prezentarea produsului	5
Explicația pictogramelor de pe ecran	6
Instalarea camerei de bord	7
Introducerea cardului micro SD	7
Scoaterea cardului micro SD	7
Instalarea camerei de bord	8
Conectarea sursei de alimentare	9
Utilizarea butonului Funcții	9
Instalarea camerei din spate	10
Instalarea aplicației	11
Despre aplicație	12
Descrierea funcțiilor	16
FQA	17
Specificații	18


CONȚINUTUL PACHETULUI



(1) Cameră de bord




(2) Adaptor încărcător
AUTO




(3) 2 x Stickere
electrostatice




(4) Adeziv 3M



(5) Placă montare



(6) Cameră spate



(7) Cleme cablu




(8) Unealtă de tăiat
cabluri



(9) Card SD de
64 GB


PREZENTAREA PRODUSULUI



- ① Sticker electrostatic
- ② Placă montare
- ③ Port încărcare
- ④ Port cameră spate
- ⑤ Microfon

- ⑥ Lentile
- ⑦ Slot card micro SD
- ⑧ Butonul de Funcții
- ⑨ Display
- ⑩ Resetare

EXPLICAȚIA PICTOGRAMELOR DE PE ECRAN




00:00 Stare Înregistrare	Stare GPS
Stare Audio	Pixeli / Rată de cadre
Stare card Micro SD	09-21-2023 16:34:48 PM Data / ora
Stare WiFi	

Indicator luminos	Lumină roșie Intermitentă: camera de bord înregistrează.
	Lumină galbenă Intermitentă: video blocat în curs de înregistrare.

INSTALAREA CAMEREI DE BORD

1. Introducerea cardului Micro SD




Notă:

- Vă rugăm să utilizați un card micro SD cu clasa 10 sau mai mare (**32 GB sau mai mult, maxim 512 GB**)
- Formatați cardul micro SD când îl utilizați pentru prima dată.
- Formatarea regulată a cardului micro SD este recomandată pentru o performanță optimă.

2. Scoaterea cardului Micro SD

Când împingeți cardul micro SD cu unghia, cardul iese din slot.






Notă:

- Nu scoateți și nu introduceți un card micro SD în timp ce camera de bord funcționează, aceasta poate deteriora cardul micro SD și datele.
- Aveți grijă când scoateți cardul micro SD, deoarece cardul poate sări și se poate pierde. Deoarece slotul cardului de memorie are un arc, cardul este ușor de scos.

3. Instalarea camerei de bord


Determinați poziția dorită de instalare a camerei dvs. de bord, ținând cont de factori precum vizibilitatea și ușurința de acces. Înainte de aplicarea autocolantelor, este important să curățați bine locația aleasă și să o ștergeți pentru a asigura o aderență adecvată.



4. Conectarea sursei de alimentare

Vă rugăm să conectați adaptorul original pentru încărcătorul auto la bricheta mașinii pentru a încărca camera de bord.

Funcția de monitorizare a parcării poate fi activată doar cu un kit de cabluri dedicat Type-C (nu este inclus în pachet).




5. Utilizarea butonului Funcții

1) Pornirea / oprirea automată:


Camera de bord va porni automat la pornirea mașinii și va asigura înregistrarea continuă înainte de a se opri în 15 secunde de la oprirea motorului.

- ② Apăsați 1 secundă: videoclip blocat
- Apăsați 3 secunde: porniți/opriți
- Apăsați 5 secunde: reșetați camera de bord



6. Instalarea camerei din spate

Instalați camera spate pe lunetă.



INSTALAREA APLICAȚIEI

Vă recomandăm să urmați acești pași pentru a vă conecta dispozitivul la WiFi:

(1) Scațați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația „JarvisCam” din Google Play Store sau Apple Store.



Android




iOS

(2) Dezactivează datele mobile și Bluetooth pe dispozitivul tău mobil și conectează-te la WiFi-ul dispozitivului (**EUKI-D900 XXXXX**) introducând parola implicită: **12345678** în setările WiFi ale telefonului tău mobil.

(3) Odată ce conexiunea WiFi este stabilită, deschideți aplicația JarvisCam și adăugați o cameră nouă selectând opțiunea de conexiune WiFi.


DESPRE APLICAȚIE

1. Interfața aplicației



- 1 Înregistrare / Pauză
- 2 Vizualizare cameră față / spate
- 3 Ecran complet
- 4 Microfon
- 5 Vizualizare o cameră / două
- 6 Mod video
- 7 Mod fotografie
- 8 Fișiere cameră
- 9 Setări cameră
- 10 GPS
- 11 Traiectorie condus
- 12 Direcție / viteză

2. Fișierele GPS



Camera de bord D900 cu GPS detectează semnalele GPS în timpul utilizării, dar are nevoie de o zonă deschisă pentru recepție, nu în interior.


Pentru a vizualiza videoclipuri de urmărire GPS pe computer:

(1) Introduceți cardul SD în camera de bord, acesta va genera automat un pachet de instalare Player.

(2) Sau vizitați DV Player la: <https://dvplayer.net/setup.html>


Pentru a utiliza GPS-ul pe computer, trebuie să utilizați un cod de activare.

3. Fișierele camerei



- 1 Tip fișier
- 2 Selectare
- 3 Data
- 4 Ora
- 5 Dimensiune fișier
- 6 Fișiere cameră față / spate

4. Setările camerei



Toate cardurile SD noi trebuie formatate în aplicație. Accesați aplicația JarvisCam -> Conectați camera -> Setările camerei -> Formatați cardul SD.

Notă:

Formatați cardul SD în format FAT32 pe computer dacă nu reușiți să faceți acest lucru în aplicația dvs.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

1. Înregistrare în buclă

Setările permit o durată de 1, 2 sau 3 minute pentru videoclipuri. Sistemul suprascrive automat cel mai vechi videoclip pentru a garanta spațiu pe cardul microSD. Cu toate acestea, videoclipurile care au fost blocate nu pot fi suprascrise, de unde și importanța verificării și gestionării de rutină a fișierelor înregistrate pentru a preveni epuizarea spațiului de stocare.

2. Senzor de coliziune (senzor G)

Când este activată funcția, permite camerei de bord să detecteze și să captureze imagini atunci când are loc o coliziune sau un impact. Această înregistrare este blocată automat pentru a preveni suprascrierea.

3. Monitorizare parcare (necesar un kit de cabluri optional)


Modul parcare (este necesar un kit de cabluri) - când camera de bord este conectată la kitul de cabluri (nu este inclus), funcția de monitorizare a parcării poate fi utilizată.

Când camera de bord detectează un impact, va porni automat înregistrarea video și va bloca videoclipul.

4. Time-lapse (necesar un kit de cabluri optional)

Când camera de bord este conectată la kitul de cabluri (nu este inclus), funcția time-lapse poate fi activată.

Poate asigura integritatea conținutului înregistrat, poate economisi spațiu de memorie și poate ajuta camera de bord să realizeze funcția de monitorizare 24.



5. Înregistrare Normală

Când adăugați un card microSD, camera va începe să înregistreze automat.

6. WiFi

O aplicație dedicată este disponibilă după ce o descărcați și vă conectați la ea prin WiFi.

7. Selectare fișier

Descărcați aplicația dedicată, faceți clic pe pictograma fișierului și vizualizați fotografiile și videoclipurile înregistrate.

8. Formatați cardul micro SD

Dacă formatați cardul micro SD, nu uitați să salvați în prealabil videoclipurile importante pe telefonul mobil sau pe computer, deoarece datele salvate vor fi șterse.

FQA

Problemă	Motiv	Rezolvare
Nu funcționează	Vehiculul nu este pornit	Porniți vehiculul și verificați dacă sursa de alimentare este conectată corect
Camera este blocată	Operarea repetată și rapidă într-o perioadă scurtă de timp, poate face sistemul să nu mai reacționeze	Opriți și reporniți camera de bord
Nu poate înregistra (alarmă sonoră)	Nu aveți un card microSD introdus, nu îl recunoaște sau este defect	Formatați sau înlocuiți cardul microSD
Nu se poate previzualiza în timp real	Conexiunea cu aplicația nu este stabilă	Asigurați-vă ca aveți o conexiune stabilă, închideți de tot aplicația și apoi deschideți-o din nou
Imagine înghețată	Semnal slab sau viteză mică de rulare a aplicației	(1) Leșiți din alte aplicații care rulează pe telefon (2) Asigurați-vă că telefonul mobil se află la maxim 3 - 5 metri de camera de bord (3) Dezactivați Bluetooth și datele mobile
Eroare la salvarea setărilor	Poate fi din cauza conexiunii	Verificați dacă conexiunea este normală

SPECIFICAȚII

Nume	EUKI
Model	D900
Rezoluție	Înregistrare frontală: 5K 30 FPS / 4K 60 FPS / 4K 30 FPS Înregistrare duală: 4K 30 FPS + 2.5K 25 FPS / 2.5K 60 FPS + 1080P + 25 FPS
Unghi filmare	170°
Diafragmă	F1.8
Temperatură de funcționare	-20° C – 70° C
Capacitate card	32GB – 512GB
Alimentare	5V / 2A
Conexiune	Type-C
Frecvență	50/60 Hz
WiFi	Da
Microfon	Da
Înregistrare în buclă	Da
Senzor-G	Da
GPS	Da
Monitorizare parcare 24 ore (Kit de cabluri necesar)	Da
Time-lapse (Kit de cabluri necesar)	Da